

СТАЛЬНАЯ БОЧКА

Защитная Бочка

Вспомогательная Внешняя Упаковка

Сертифицировано ООН для предотвращения вытекания, рассыпания или испарения веществ из произведенных не по нормам, поврежденных или протекающих бочек с опасными веществами (твердыми веществами и жидкостями).



www.greif.com

Защитная Бочка Вспомогательная Внешняя Упаковка

Характеристики

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- ✓ Бочка объемов 300 литров (79 галлонов) разработана для помещения в нее меньшей бочки объемом до 210 литров (55 галлонов).
- Идеально подходит для ситуаций с проливом или рассыпанием.
 веществ, ремонта бочек или очистки загрязненных территорий.
- Временное решение в случае непредвиденного протекания стальной бочки.
- Максимально допустимый общий вес 435 кг
- ✔ Внешняя отделка с порошковым покрытием обеспечит долговечность.
- Все защитные бочки превосходят технические требования ООН. Имеется сертификация ООН знаком «Т».
- ✓ Электросварной корпус.

КОНСТРУКЦИЯ

✓ Бочка со съемной крышкой, сварочный шов Spiralon.

МАТЕРИАЛ

 Вся поверхность бочки выполнена из мягкой стали калибра 1,45 мм.

ФУРНИТУРА

- ✓ Есть укупорочные пломбы Tri-Sure®.
- ✔ Вентилирующие пробки опциональны.
- Внешний закрывающий рычаг с блокировкой.
- ✓ Маркировка защитной бочки.

УКУПОРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Внешняя отделка с порошковым покрытием желтого цвета.
- ✓ Простая внутренняя отделка.





